

ÁREAS DE APLICACIÓN

Canchas de usos múltiples, canchas de baloncesto y senderos para caminar.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Las alfombras de césped multideportivas LSR son unas de las preferidas para canchas de usos múltiples.



CARACTERÍSTICAS

Con su rendimiento similar al césped natural, la alfombra de césped multideportiva LSR puede mantener su rendimiento durante muchos años. Debido a su material especial de polietileno. Además, debido a su resistencia a los rayos UV, la calidad del color se mantiene y, tanto el jugador como los espectadores, pueden disfrutar de un buen partido.

ALFOMBRA DE CÉSPED MULTIDEPORTIVA LSR



INFORMACIÓN TÉCNICA

Alfombra de césped	15 MM – 18 MM – 20 MM – 22 MM– 24 MM – 26 MM – 28 MM FIBRIL LSR		
Soporte	165 GR PP		
Látex	700 GR- 850 GR LATEX		
Hilado	5.000 DTEX	%100 PE Fibril	
Número de puntadas	22.365 – 26.625 puntadas		
Peso de hilo	521 Gr- 757 Gr		
Peso de la alfombra	1.450 Gr – 1.670 Gr		
Cinta de juntas	450 GR de lona alquitranada		
Adhesivo	21 + 4 KG Adhesivo de poliuretano de doble componente		
Arena de sílice	0.2 – 1.0 MM Arena de Sílice Seca y Horneada (3 – 5 Kg)		

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Sub base	Puede ser de hormigón, asfalto y grava. El piso de grava debe estar nivelado.
Césped sintético	Los rollos de césped se colocan de uno al lado al otro según el proyecto. Las juntas se cortan y se combinan.
Línea de campo	Las líneas del campo son alfombras de césped originales de color lanco amarillento cortadas en 8 - 12 cm de ancho y colocadas sobre el césped.
Cinta para juntas	La cinta para juntas se utiliza para unir piezas de alfombra de césped.
Adhesivo	Se aplica adhesivo de dos componentes bien mezclado a la cinta para juntas y se coloca entre dos piezas de alfombra de césped, asegurando que los bordes de las alfombras estén en buen contacto con el adhesivo.
Arena de Sílice	La arena de sílice se aplica igualmente a la alfombra de césped con equipos y máquinas especiales. Luego se realiza la corrección de nivel.

COLORES

Alfombra de césped	Verde claro, verde oscuro, verde mixto
Línea de Alfombra de Césped	Blanco, Amarillo, Rojo
Fuera de la Línea	Verde, rojo





VENTAJAS

Alfombra de césped	Por su similitud al césped natural, es ideal para países con climas fríos y calientes.
Arena de Sílice	Tiene la capacidad de drenar el agua al 100%, además, ayuda a estabilizar la alfombra de césped por su peso.
Bote de la pelota	Se pueden jugar partidas de tenis y basquetbol. La pelota puede botar gracias al relleno de arena.

EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Alfombra de césped	Se enrolla en 4 M de ancho.
Cinta para juntas	Viene empaquetado en rollos
Adhesivo	21+4 KG en cubetas
Arena de Sílice	Sacos de 50Kg/1000 Kg.
Otros	Varia, paletas, sacos y productos grandes.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Pegamento y su derivado	Lo paquetes sin abrir se pueden almacenar entre +5 y +30 grados durante 12 meses.
Otros Materiales	Lo paquetes sin abrir se pueden almacenar entre +5 y +30 grados durante 12 meses.

PERIODOS DE INSTALACIÓN Y PRODUCCIÓN

Alfombra de césped	Producción: 10 Días	Instalación: 2-7 Días	No trabaja simultáneamente
Almohadillas de choque	Producción: 7 Días	Instalación: 1-5 Días	No trabaja simultáneamente

PERIODOS DE GARANTÍA

Garantía de la alfombra de césped ante rayos UV	3-5 AÑOS	% 5 Tolerancia
Rotura de hilo de alfombra de césped	3-5 AÑOS	%10 Tolerancia
Arena de Sílice	3-5 AÑOS	% 15 Tolerancia
Instalación de la garantía	2 AÑOS	5 años con contrato de mantenimiento



ALFOMBRA DE CÉSPED MULTIDEPORTIVA LSR

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



avengrass™